

ICS 97.060
Y 62



中华人民共和国国家标准

GB/T 22938—2008

商用干衣机

Commercial dryer

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)归口。

本标准主要起草单位：中国家用电器研究院、国家家用电器质量监督检验中心、青岛海尔洗衣机有限公司、无锡小天鹅股份有限公司。

本标准主要起草人：鲁建国、赵维波、姜战存、李宏、朱焰、孙鹏。

商用干衣机

1 范围

本标准规定了商用干衣机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由专业人员操作的对织物进行烘干的商用干衣机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008, ISO 780:1997, MOD)

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法(GB/T 3768—1996, eqv ISO 3746:1995)

GB/T 4288 家用电动洗衣机

GB/T 6388 运输包装收发货标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

干衣机 dryer

用加热或冷凝空气的方法对织物进行干燥的设备。

3.2

额定干衣容量 rate drying capacity

在规定的工作条件下，商用干衣机一次可烘干标准洗涤物的最大质量。

3.3

能效比 efficiency rate

商用干衣机蒸发每千克水所消耗电量或蒸汽量。

4 产品分类

4.1 型式

4.1.1 按自动化程度分：

——普通型；

——自动型。

4.1.2 按加热方式分：

——蒸汽加热式；

——电加热式。

4.2 规格

商用干衣机的规格在型号中以额定干衣容量(kg)数值表示。