



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 879—2010

---

## 警 用 淋 浴 汽 车

Police shower vehicle

2010-08-10 发布

2010-09-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全  
行业标准  
警用淋浴汽车

GA 879—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字  
2010年10月第一版 2010年10月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-21098

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种警用装备标准化技术委员会秘书处、东风股份汽车有限公司、国营第 508 厂、中国人民解放军第 6410 工厂。

本标准主要起草人：王树林、凌建寿、王梅、丁少钦、宋文健、邢卫红。

本标准于 2010 年 08 月首次发布。

# 警用淋浴汽车

## 1 范围

本标准规定了警用淋浴汽车的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于采用国家允许生产和销售的汽车或二类汽车底盘改装的警用淋浴汽车。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴距及质量限值

GB/T 2819 移动电站通用技术条件

GB/T 2820.8 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和试验

GB 3838—2002 地表水环境质量标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 4706.11 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求

GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 11567.1 汽车和挂车侧防护要求

GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求

GB/T 12534 汽车道路试验方法通则

GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法

GB 12676 汽车制动系统结构、性能和试验方法

GB/T 12678 汽车可靠性行驶试验方法

GB/T 12782 汽车采暖性能要求和试验方法

GB/T 14172 汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18145 陶瓷片密封水嘴

GB/T 19839 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件

GJB 484A 淋浴汽车通用规范

GJB 651 军队战时饮用水卫生标准

GJB 1777 军用专用汽车通用规范

GJB 5727 后勤装备高温低温湿热试验室试验方法

CJ/T 3028.1 臭氧发生器

GA 524 2004式警车汽车类外观制式涂装规范

GA 876—2010 警用车辆产品分类及型号编制规则