



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8132—2009  
代替 GB/T 8132—1987

---

## 山羊板皮检验方法

Inspection method of raw goat skin

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准代替 GB/T 8132—1987《出口山羊板皮检验方法》。

本标准与 GB/T 8132—1987 相比,主要变化如下:

- 在修订中规定了“术语和定义”;
- 增加了“规范性引用文件”、“检疫卫生要求”、“检验结果的判定”、“包装、标记、贮存、运输”、“检验有效期”的内容;
- 修改了“主要内容与适用范围”、“抽样方案”、“检验”;
- 对标准名称进行了修改。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国河北出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:郑新民、孙静、苏荣海、王春良、刘力军、刘锁凯。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8132—1987。

# 山羊板皮检验方法

## 1 范围

本标准规定了山羊板皮的术语和定义、抽样、检验和检验结果判定及包装、标记等的要求及检疫卫生要求。

本标准适用于山羊板皮的检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 (GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB/T 16569 畜禽产品消毒规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 疗伤 **boil injury**

有红、白疗之分，面积似绿豆粒大小。红疗指伤处带痂皮，板面透明发红，甚至溃烂成洞。白疗指伤处，痂皮已脱落，板面透明发亮显暗白色。

### 3.2

#### 痘伤 **pox injury**

板面上呈现大小不一的鼓泡，泡内有淡黄色的粉末，对应的皮表处凹陷或带小疙瘩。

### 3.3

#### 疥癣板 **skin of scabies and ringworm**

被毛枯燥粘乱，皮表处带痂皮，板面粗糙，光泽暗淡。

### 3.4

#### 伤痕 **wounds**

各种创伤愈合以后留下的痕迹。

### 3.5

#### 老公羊皮 **old male goat skin**

皮板厚硬，颈部尤为突出，厚薄不匀，板面发粗，骚味大，被毛粗长，光泽差。

### 3.6

#### 陈板 **stale skin**

被毛枯燥光泽差，板面干枯发黄，弹性差。

### 3.7

#### 烟熏板 **smoked skin**

板面呈黄肉色，油性差，常带烟熏味。