



中华人民共和国国家标准

GB/T 23120—2008

飞 碟 靶

Clay pigeon

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

飞 碟 鞍

GB/T 23120—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字

2009 年 5 月第一版 2009 年 5 月第一次印刷

*

书号：155066 · 1-36632

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

前　　言

本标准采用了国际射击联合会《竞赛规则》中关于飞碟靶的全部技术要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准主要起草单位：鞍山北方广大体育发展有限责任公司。

本标准主要起草人：张刚、刘广大、孟军、吴焕民。

飞 碟 靶

1 范围

本标准规定了飞碟靶的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于在射击运动中使用的飞碟靶(以下简称“碟靶”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

国际射击联合会 竞赛规则 飞碟靶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 变形 deformation

碟靶呈现不符合规定设计的形状。

3.2 底沿变形 deformation of base

碟靶的底边及相邻处呈现不符合规定设计的形状。

4 要求

4.1 外形尺寸

4.1.1 碟靶的外形尺寸应符合表1和图1的要求。

表1 碟靶外形尺寸要求

序号	字母代号	名称	要求/mm
1	A	底圈直径	110±1
2	B	中圈直径	95~98
3	C	全高	25~26
4	D	底圈高	11±1
5	E	中圈高	7±1
6	F	底圈和中圈高	18±1