

# MT

## 中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 533—1996

---

### 液压凿岩机用钎杆产品质量分等

1996-04-18 发布

1996-10-01 实施

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭  
行业标准  
**液压凿岩机用钎杆产品质量分等**

MT/T 533—1996

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字

1996年10月第一版 1996年10月第一次印刷

印数 1—800

\*

书号: 155066·2-11015

\*

标目 296—35

# 中华人民共和国煤炭行业标准

## 液压凿岩机用钎杆产品质量分等

MT/T 533—1996

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了液压凿岩机用波形螺纹钎杆(以下简称“钎杆”)的产品质量等级。

本标准适用于按国家标准及煤炭行业标准生产的液压凿岩机用钎杆产品质量检测、复查、行业质量评比及产品等级评定。

### 2 引用标准

GB 6427 凿岩机械与气动工具名词术语

GB 6482 凿岩用波形螺纹接杆钎杆

MT/T 516.3 煤矿液压凿岩机用钎具 钎杆

### 3 产品质量等级划分

钎杆在符合 MT/T 516.3 的基础上,按其使用寿命指标划分为:合格品、一等品、优等品。

### 4 检验方法

钎杆产品质量检验方法按 MT/T 516.3 第 5 章的规定。

### 5 抽样方法

检验的钎杆必须从库存的钎杆合格产品中抽取,被抽样的各种钎杆其库存量必须大于 100 件,每种钎杆抽取 5 件。

### 6 等级评定

被检钎杆的质量在全部满足 MT/T 516.3 规定的基础上,根据不同的材料和型号,按下表规定的钎杆平均寿命指标划为合格品、一等品和优等品。

钎杆规格	钎杆材料	寿命指标,m		
		合格品	一等品	优等品
B25	普通	$\geq 300 \sim 360$	$\geq 361 \sim 410$	$\geq 411$
	优质	$\geq 600 \sim 720$	$\geq 721 \sim 820$	$\geq 821$
B28	普通	$\geq 400 \sim 500$	$\geq 501 \sim 575$	$\geq 576$
	优质	$\geq 800 \sim 1\ 000$	$\geq 1\ 001 \sim 1\ 150$	$\geq 1\ 151$