

ICS 79.080  
B 69



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 30364—2013

---

## 重组竹地板

Bamboo scrimber flooring

2013-12-31 发布

2014-06-22 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/ TC 263)归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国际竹藤中心、浙江大庄实业集团有限公司、国家人造板与木竹制品质量监督检验中心、浙江农林大学、安徽宏宇竹木制品有限公司、安徽龙华竹业有限公司、安吉县竹宏竹胶板厂、成都达江装饰材料有限公司、福建篁城科技竹业有限公司、江西坚华林业有限公司、江西康替龙竹业有限公司、青岛国森机械有限公司、浙江永裕竹业股份有限公司、浙江荣事实业集团有限公司。

本标准主要起草人:于文吉、王戈、林海、余养伦、任丁华、周月、许文、傅深渊、宁其斌、余良崇、吕锋滨、吴绍良、付郁、李坚华、钟三明、穆国君、陈宸、陈永兴、祝荣先、张亚慧。

# 重组竹地板

## 1 范围

本标准规定了重组竹地板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及产品标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以重组竹为原料制成的地板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 13942.1 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T 15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103—2000 实木复合地板

GB/T 18261 防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 20240—2006 竹地板

LY/T 1660—2006 竹材人造板术语

## 3 术语和定义

LY/T 1660—2006 和 GB/T 20240—2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **重组竹 bamboo scrimber**

由竹束或纤维化竹单板为构成单元,按顺纹组坯、胶合、压制而成的板材或方材。

注:修改 LY/T 1660—2006,定义 3.1.11。

### 3.2

#### **重组竹地板 bamboo scrimber flooring**

用重组竹为原料直接加工而成的地板。

### 3.3

#### **本色重组竹地板 natural color bamboo scrimber flooring**

以本色重组竹加工而成的地板。

### 3.4

#### **炭化色重组竹地板 dark color bamboo scrimber flooring**

以炭化色重组竹加工而成的地板。