

ICS 60.020.40
B 60

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2833—2017

南方地区幼林抚育技术规程

Technical regulations on tending of young forests in southern China

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国营造林标准化技术委员会(SAC/TC 385)归口。

本标准起草单位:广东省林业科学研究院、广东省林业科技推广总站、广东省林木种苗管理总站。

本标准主要起草人:何波祥、曾令海、王明怀、连辉明、蔡燕灵、张谦、张春花、孔凡启、殷祚云、汪迎利。

南方地区幼林抚育技术规程

1 范围

本标准规定了幼林抚育中的抚育对象、抚育措施和建档等技术要求。
本标准适用于长江以南地区的用材林(不含竹林)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15781 森林抚育规程

GB/T 15783 主要造林树种林地化学除草技术规程

3 术语和定义

GB/T 15781 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

干修 dry pruning

剪去树干下部枯枝。

3.2

绿修 green pruning

剪去树干下部活枝。

4 抚育对象

造林后 1 a~5 a 生的人工幼林。

5 抚育措施

5.1 除杂

5.1.1 时间

宜在幼林生长旺盛期来临前和杂草生长旺盛季节进行,一般为造林当年 9 月~11 月除杂一次,以后每年 4 月~6 月和 9 月~11 月各一次,直至郁闭。

5.1.2 方式

主要采用人工割灌除草的方式,清理妨碍树木生长的灌木和杂草,主要包括:

- a) 清除杂灌:带状抚育时,清除带内杂灌,带宽 1.2 m~1.5 m;穴状抚育,以植株为中心,清除植株 1.0 m~1.2 m 见方内的杂灌。林内薇甘菊等藤蔓应全部清除,受松材线虫病等传染性病虫害