



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 460.2—2020  
代替 GA 460.2—2004

## 居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范 第2部分：制卡用印刷层白色PETG薄膜

Technical specifications for body materials and printing films for  
Resident Identity Cards—  
Part 2: White PETG film for printing

2020-03-18 发布

2020-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全  
行业标准  
**居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范**  
**第2部分：制卡用印刷层白色PETG薄膜**

GA/T 460.2—2020

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址：[www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线：400-168-0010

2020年7月第一版

\*

书号：155066 · 2-35426

版权专有 侵权必究

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 技术要求 .....	2
4.1 片张尺寸规格 .....	2
4.2 外观 .....	2
4.3 方正度 .....	2
4.4 遮光率 .....	2
4.5 维卡软化温度 .....	2
4.6 加热收缩率 .....	2
4.7 材料结合强度 .....	2
4.8 表面张力 .....	2
4.9 表面粗糙度 .....	2
4.10 色差 .....	2
4.11 物理机械性能 .....	2
5 检验方法 .....	3
5.1 测试环境和条件 .....	3
5.2 长度和宽度 .....	3
5.3 厚度 .....	3
5.4 外观检验 .....	3
5.5 方正度 .....	3
5.6 遮光率 .....	4
5.7 维卡软化温度 .....	4
5.8 加热收缩率 .....	4
5.9 材料结合强度 .....	4
5.10 表面张力 .....	4
5.11 表面粗糙度 .....	4
5.12 色差 .....	4
5.13 物理机械性能 .....	4
6 质量评定程序 .....	5
6.1 组批 .....	5
6.2 抽样 .....	5
6.3 检验分类 .....	5
6.4 判定规则 .....	6

7 包装、运输和贮存.....	6
7.1 包装 .....	6
7.2 运输 .....	6
7.3 贮存 .....	6

## 前　　言

GA/T 460《居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范》分为五个部分：

- 第1部分：制卡用垫平层白色PETG薄膜；
- 第2部分：制卡用印刷层白色PETG薄膜；
- 第3部分：制卡用保护层PETG薄膜；
- 第4部分：制卡用模块、线圈承载层白色PETG薄膜；
- 第5部分：打印薄膜。

本部分为GA/T 460的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替GA 460.2—2004《居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范 第2部分：制卡用印刷层白色PETG薄膜》，与GA 460.2—2004相比主要技术变化如下：

- 修改为推荐性标准；
- 修改了规范性引用文件GB/T 1033.1, GB/T 2406.2, GB/T 2410, GB/T 2828.1, GB/T 3979, GB/T 10610, GB/T 14216和ASTM D882的版本号(见第2章, 2004年版的第2章)；
- 增加了检验方法判断结果描述(见第5章, 2004年版的第5章)。

本部分由公安部治安管理局提出。

本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：公安部第一研究所。

本部分主要起草人：孙伟、翁楠昌、霍玉洁、项江平、杨扬、王成、贺欢、蔡国敏。

本部分的历次版本发布情况为：

- GA 460.2—2004。

# 居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范

## 第2部分：制卡用印刷层白色PETG薄膜

### 1 范围

GA/T 460的本部分规定了居民身份证制卡用印刷层白色PETG薄膜的技术要求、检验方法、质量评定程序和贮存条件。

本部分适用于以PETG为原材料制作居民身份证卡体印刷层。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T 2406.2—2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 2410—2008 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918—2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3979—2008 物体色的测量方法

GB/T 6672—2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 10610—2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T 13525—1992 塑料拉伸冲击性能试验方法

GB/T 14216—2008 塑料 膜和片润湿张力的测定

GB/T 15267—1994 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GA/T 460.1—2020 居民身份证卡体材料及打印薄膜技术规范 第1部分：制卡用垫平层白色PETG薄膜

ASTM D882—2012 塑料薄膜拉伸性能试验方法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### **改性聚对苯二甲酸乙二醇酯 PETG**

以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为基料，通过改性所得到的一种非结晶的聚合物。

#### 3.2

##### **材料结合强度 cohesional strength**

同种PETG材料间的粘合强度。