

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 24701—2009

百 色 马

Baise horse

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：中国农业大学马研究中心、广西壮族自治区畜禽品种改良站、广西大学、中国马业协会。

本标准主要起草人：赵春江、许典新、杨膺白、吴常信、韩国才、张浩、鲍海港、连晓雷。

百色马

1 范围

本标准规定了百色马的主要品种特征和等级评定方法。
本标准适用于百色马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

百色马 Baise horse

原产地为广西壮族自治区百色地区、适应于山区环境的驮挽兼用型地方马品种。

2.2

髻甲 withers

以第二至十二胸椎的棘突为基础,与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。以第三至第五棘突为最高部分。

2.3

背 back

以第十三至十八胸椎为基础,自髻甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 loin

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 croup

以髌骨和荐骨为基础,两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾的部位。

2.6

胸廓 thorax

以胸椎和肋骨及胸骨为基础,自肩端至最后一根肋骨,由背至胸下和两侧肋骨所包括的体躯部位。

2.7

曲飞节 bent hock

以跗骨为基础,胫与后管之间的关节称为飞节。角度小于 155°时称为曲飞节。

2.8

鬃 mane

颈上缘所生的长毛。

2.9

鬃 forelock

两耳间所生的长毛。

2.10

颌凹 mandibular space

两下颌支之间的凹陷。