



中华人民共和国国家标准

GB 17020—1997

克山病病区划定和类型划分

Decide and delimit of
Keshan disease endemic area

1997-10-06 发布

1998-10-01 实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部

发布

前 言

本标准中的克山病病区划定,系在“克山病病区划定标准(试行)”的基础上,做了修订和补充,重新编制。克山病病区类型划分则为本次制定。

本标准为我国克山病病区划定和类型划分提供了技术依据。本标准从生效之日起,同时代替“克山病病区划定标准(试行)”。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由中国地方病防治研究中心克山病研究所负责起草。

本标准起草人:康保安。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

中华人民共和国国家标准

克山病病区划定和类型划分

GB 17020—1997

Decide and delimit of
Keshan disease endemic area

1 范围

本标准规定了克山病病区划定和类型划分的依据及内容。
本标准适用于全国各地克山病病区的划定和类型划分。

2 病区划定

凡具备以下三条者,可定为病区:

- a) 现在或既往有急型、亚急型或慢型病人;
- b) 发病符合克山病流行病学特点;
- c) 死者经病理解剖证实为克山病。

外环境低硒可做为病区划定的参考指标。病区以县为单位,县应将病区掌握到自然村。只要有急型、亚急型或慢型发病史或有现患病人,即可定为病区村(屯)。

3 病区类型划分

根据克山病相对稳定的特点,按高发年急型、亚急型和自然慢型年发病率,将病区分为重、中、轻病区。

- 3.1 重病区:年发病率大于 100/10 万。
- 3.2 中病区:年发病率 50/10 万~100/10 万。
- 3.3 轻病区:年发病率小于 50/10 万。