



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2231—2013

林业机械 以汽油机为动力的 手扶步进式割灌机

Forestry machinery—Pedestrian-controlled brush cutter
powered by petrol engine

2013-10-17 发布

2014-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本标准负责起草单位:北京林业大学。

本标准参加起草单位:黑龙江省清河林业局、山东华盛中天机械集团股份有限公司。

本标准主要起草人:袁湘月、俞国胜、陈忠加、曹强、郭丽、郭凤江、赵政。

林业机械 以汽油机为动力的 手扶步进式割灌机

1 范围

本标准规定了以汽油机为动力的手扶步进式割灌机(以下简称割灌机)的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于以汽油机为动力的手扶步进式割灌机,以其他内燃机为动力的割灌机亦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13264 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样

GB/T 18961 林业机械 便携式割灌机和割草机 词汇

GB 26133 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段)

GB 26509—2011 园林机械 以汽(柴)油机为动力的步进式草坪割草机 安全技术要求和试验方法

JB/T 5135.1 通用小型汽油机 第1部分:技术条件

JB/T 5135.2 通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法

LY/T 1045 营林机械 型号编制方法

3 术语和定义

GB/T 18961 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

手扶步进式割灌机 pedestrian-controlled brush cutter

一种以汽油机为动力驱动前进、由操作者步行跟随操纵的割灌机。

3.2

行进驱动离合器 clutch for propelling

用于结合与断开行进动力的离合器。

3.3

锯片安装压紧装置 disc saw retainer

将割灌机的圆锯片通过压紧方式固定在输出轴上的机构。