



中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.18—2009

针灸技术操作规范 第18部分：口唇针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 18: Oral and lip acupuncture

2009-02-06 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位敷贴；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：镊针；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：腹针；
- 第 17 部分：鼻针；
- 第 18 部分：口唇针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针针刺手法。

本部分为 GB/T 21709 的第 18 部分。

本部分的附录 A、附录 B 为规范性附录，附录 C 为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：成都中医药大学。

本部分主要起草人：余曙光、唐勇、罗玲、曾芳、尹海燕、袁成凯、王静。

引 言

一般标准中所涉及的长度、宽度的计量都要求采用国际单位制,但是人体高矮胖瘦的差异很大,无法采用绝对的标准值描述针灸腧穴部位,只有通过等分折量的方法——骨度折量法描述腧穴部位,才能适用于所有人群和所有个体。1987年世界卫生组织在韩国汉城召开的国际会议上确定采用“寸”作为针灸经穴标准计量单位。因此,本标准的腧穴定位采用这种计量单位。

针灸技术操作规范 第 18 部分：口唇针

1 范围

GB/T 21709 的本部分规定了口唇针疗法的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项和禁忌。本部分适用于口唇针疗法技术操作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 21709 的本部分。

2.1

口针疗法 oral acupuncture therapy

针刺口腔黏膜上的特定穴区以治疗疾病的方法。

2.2

唇针疗法 lip acupuncture therapy

针刺唇部穴位以治疗疾病的方法。

3 操作步骤与要求

3.1 施术前准备

3.1.1 针具选择

3.1.1.1 口针

宜选择直径为 0.20 mm~0.25 mm,长度为 15 mm~50 mm 的毫针。

3.1.1.2 唇针

宜选择直径为 0.20 mm~0.30 mm,长度为 25 mm~40 mm 的毫针。

3.1.2 穴位选择

根据疾病选取穴位或特定分区。附录 A、附录 B 分别给出了口针和唇针腧穴的命名与定位、示意图。

3.1.3 体位选择

口针操作可选择坐位或卧位,唇针操作宜选择卧位。

3.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

3.1.5 消毒

3.1.5.1 针具消毒

应选择高压蒸汽消毒灭菌法。宜使用一次性针具。

3.1.5.2 部位消毒

3.1.5.2.1 口针

应用含有 1%碘酊或 0.5%碘伏的棉签或棉球对施术部位进行消毒。

3.1.5.2.2 唇针

应用含有 75%乙醇或 0.5%的碘伏棉签或棉球对施术部位进行消毒。

3.1.5.3 医者消毒

医者双手应先用肥皂水清洗,再用 75%乙醇或 0.5%碘伏棉球擦拭。