



中华人民共和国国家标准

GB/T 21138—2007

烟草种子

Tobacco seeds

2007-10-16 发布

2008-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:中国烟草总公司青州烟草所。

本标准主要起草人:王志德、刘艳华、牟建民、戴培刚、贾兴华、罗成刚。

烟草种子

1 范围

本标准规定了烟草种子的分级、质量指标及检测方法。

本标准适用于烟草种子的生产和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

YC/T 20 烟草种子检验规程

YC/T 21 烟草种子包装

YC/T 22 烟草种子贮藏与运输

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

烟草种子 tobacco seed

各种烟草类型品种的种子。

3.2

育种家种子 breeder's seed

育种家育成的遗传性状稳定、具有特异性、一致性的品种的最初一批种子。

3.3

原种 foundation seed

用育种家种子繁殖的第一代或按原种生产技术规程生产的达到原种质量标准的种子。

3.4

良种 certified seed

用原种繁殖的第一代或杂交种达到良种质量标准的种子。

3.5

品种纯度 varietal purity

品种在特征、特性方面典型一致的程度。

3.6

种子净度 seed cleanliness

样品中去掉杂质(石块、泥块等)及其他有生命杂质(杂草、异作物种子、病菌、害虫)后,净种子与试样的质量百分比。又叫种子的清洁度。

3.7

发芽率 germination rate

在规定的条件和时间内长成的正常幼苗数占供检种子数的百分率。