

# YS

## 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 92—1995

---

### 铝 合 金 花 格 网

1995-10-04 发布

1996-06-01 实施

---

中国有色金属工业总公司 发布

中华人民共和国有色金属  
行业标准  
**铝 合 金 花 格 网**  
YS/T 92—1995

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1996年3月第一版

\*

书号：155066·2-10362

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68522006

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 92—1995

## 铝 合 金 花 格 网

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铝合金花格网的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装等内容。

本标准适用于铝合金挤压型材拉制的花格网,该产品适用于建筑、装饰和防护、防盗装置等场合。

### 2 引用标准

- GB/T 3190 铝及铝合金加工产品的化学成分
- GB/T 3199 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存
- GB/T 5237 铝合金建筑型材
- GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层 横断面厚度显微镜测量方法
- GB/T 6987 铝及铝合金化学分析方法
- GB/T 8015 铝及铝合金阳极氧化膜厚度的试验方法

### 3 产品分类

#### 3.1 合金牌号及供应状态

铝合金花格网的合金牌号为 6063,供应状态为 T2。T2 为由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态。

#### 3.2 型号、花形及规格

3.2.1 铝合金花格网的型号、花形及规格如表 1 所示。

表 1

| 型号      | 花形  | 规格,mm                      |           |        |
|---------|-----|----------------------------|-----------|--------|
|         |     | 厚度                         | 宽度        | 长度     |
| LGH 101 | 中孔花 | 5.0、5.5、6.0、6.5<br>7.0、7.5 | 480~2 000 | ≤6 000 |
| LGH 102 | 异型花 |                            |           |        |
| LGH 103 | 大双花 |                            |           |        |
| LGH 104 | 单双花 |                            |           |        |
| LGH 105 | 五孔花 |                            |           |        |

注:用户需要其他规格时,由供需双方协商。

3.2.2 铝合金花格网的花形如图 1~图 5 所示。