



# 中华人民共和国国家标准

GB 6675.12—2014

---

## 玩具安全 第12部分：玩具滑板车

Safety of toys—Part 12: Toy scooter

2014-12-05 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

**GB 6675 的本部分的全部技术内容为强制性。**

GB 6675 是玩具安全系列标准,包括以下部分:

- 基本规范(GB 6675.1);
- 通用要求,包括但不限于机械与物理性能(GB 6675.2)、易燃性能(GB 6675.3)、特定元素的迁移(GB 6675.4);
- 特定要求,是针对特定产品的要求。

本部分为 GB 6675 的第 12 部分。

本部分是玩具安全系列标准中玩具滑板车的特定要求(GB 6675.12),与 GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4、GB 19865(适用于电玩具)结合使用。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国玩具标准化技术委员会(SAC/TC 253)归口。

本部分起草单位:中国上海进出口玩具检测中心、深圳出入境检验检疫局玩具检测技术中心、好孩子儿童用品有限公司、扬州进出口玩具检验所、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心玩具实验室、宁波出入境检验检疫轻工产品检测中心、浙江省质量技术监督检测研究院。

本部分主要起草人:王劲松、尹丽娟、傅晓梅、李诗礼、陈明、雷再明、许建林、须持平。

## 玩具安全 第 12 部分：玩具滑板车

### 1 范围

GB 6675 的本部分规定了玩具滑板车的安全技术要求和测试方法。

本部分适用于设计或预定供 14 岁以下、体重不超过 50 kg 的儿童玩耍的玩具滑板车，包括可折叠和不可折叠两种形式。

本部分不适用于设计或预定用于运动目的的滑板车，可用电力驱动的滑板车。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6675.2—2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能

GB 6675.3—2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能

GB 6675.4 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移

GB 19865 电玩具的安全

GB 5296.5 消费品使用说明 第 5 部分：玩具

EN 14619 滑板车安全要求和测试方法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**玩具滑板车 toy scooter**

玩具滑板车是一种供体重不超过 50 kg 儿童使用的、由儿童通过肌肉运动驱动的乘骑玩具，包括可折叠和不可折叠两种形式。玩具滑板车的组成包括以下部件：至少 1 个站立面、至少 2 个车轮、1 个车把、1 个可调节长度或固定长度的把立管。

在本部分中，玩具滑板车分为以下 2 种：

——供体重不超过 20 kg 儿童使用的玩具滑板车；

——供体重超过 20 kg 但是不超过 50 kg 儿童使用的玩具滑板车。

#### 3.2

**倒塌 collapse**

突然和未预见的结构折叠。

### 4 技术要求

#### 4.1 正常使用

玩具滑板车应在可预见的正常使用状态下进行测试，以保证在玩具正常耗损的情况下，仍不会出现危险。玩具滑板车在测试前和测试后，均应满足第 4 章的相关要求。