

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 267—94

推 式 割 胶 刀

1994-10-26 发布

1994-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国农业
行业 标 准
推 式 割 胶 刀
NY/T 267—94

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字
1995 年 3 月第一版 1995 年 3 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-9759

*

标 目 259—60

推 式 割 胶 刀

1 主题内容与适用范围

本标准规定了天然橡胶树推式割胶刀的产品型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则。
本标准适用于推式割胶刀,其他同类型的天然橡胶割胶刀产品可参照使用。

2 引用标准

- GB 8091 天然橡胶初加工机械通用技术条件
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)


3 术语

- 3.1 刀身 knife blade
从刀口至刀柄交接处。
- 3.2 刀胸 arc part of a knife back
刀身背面的弦弧部分。
- 3.3 刀翼 broadside of a knife
夹角的两侧面。
- 3.4 楔角 angle of a knife edge
刀刃的切削角。
- 3.5 小圆口 U-shaped knife edge
两翼间的过度圆角。

4 产品型号规格

4.1 产品型号编制方法

4.1.1 产品型号编制方法引用 GB 8091 中的 2.1、2.2、2.3 条。刀具代号和主要参数如下:



4.2 产品规格