

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0235.3—1995

玻 璃 输 液 瓶 翻 塞 机

1995-12-22 发布

1996-10-01 实施

国家医药管理局 发布

中华人民共和国医药
行业 标 准
玻 璃 输 液 瓶 翻 塞 机
YY 0235.3—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1996年8月第一版

*

书号：155066·2-10649

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68522006

前 言

本标准根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第1部分:标准编写的基本规定》和 GB/T 1.22—1993《标准化工作导则 第2单元:标准内容的确定方法 第22部分:引用标准的规定》进行格式、内容修订,涉及标准中的技术要求、检验规则均未作修改,按最新发布的标准对本标准第2章引用标准进行了修改,取消 GB 7284,同时采用 GB/T 13306《标牌》和 GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》代替 JB8《产品标牌》和 GBn 193《出口机械、电工、仪器仪表产品包装通用技术条件》,ZBY 244.1~244.3 改为 YY 0076,对第3章题目“型式、主要结构、型号与基本参数”修改为“产品分类”,其内容不作变动;在试验方法中,按 GB 5226 中 13.1~13.3 条的规定,第5.1条增加保护电路的连续性,7.5.1条增加“金属制件”,7.5.2改为:产品的包装按 GB/T 13384 有关规定进行。对7章增加运输要求,增加7.6条运输:在运输过程中,不能有剧烈震动,不能堆码。

本标准从实施之日起,代替 GB 11753.3—89。

本标准由国家医药管理局提出,由天津制药机械检测中心归口。

本标准起草单位:重庆制药机械厂。

本标准主要起草人:孙金莲、王荣杰、李定群。

玻璃输液瓶翻塞机

1 范围

本标准规定了玻璃输液瓶翻塞机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于玻璃输液瓶翻塞机(以下简称“翻塞机”)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 2639—90 玻璃输液瓶
- GB 5197—85 玻璃输液瓶铝盖
- GB 5226—85 机床电气设备 通用技术条件
- GB 6388—86 运输包装收发货标志
- GB 9890—88 医用输液橡胶瓶塞 翻边型
- GB/T 13306—91 标牌
- GB/T 13384—92 机电产品包装通用技术条件
- YY 0076—92 金属制件的镀层分类技术条件
- YY/T 0216—95 制药机械产品型号编制方法

3 产品分类

3.1 型式与主要结构

3.1.1 型式

回转式翻塞机。

3.1.2 主要结构

翻塞机主要包括输瓶机构、翻塞机构、托瓶机构、减速机构和无级变速器等。

3.2 型号

3.2.1 型号表示方法按 YY/T 0216 的规定要求编制。

