



# 中华人民共和国国家标准

GB 3883.14—93  
IEC 745-2-13—89

---

## 手持式电动工具的安全 第二部分：电链锯的专用要求

Safety of handeld motor operated electric tools  
Part 2: Particular requirements for chain saws

1993-12-28 发布

1994-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
手持式电动工具的安全  
第二部分：电链锯的专用要求  
GB 3883.14—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1994 年 8 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号：155066·1-10826

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 手持式电动工具的安全 第二部分：电链锯的专用要求

GB 3883.14—93

IEC 745-2-13—89

Safety of handeld motor operated electric tools

Part 2: Particular requirements for chain saws

---

本标准等同采用国际标准 IEC 745-3-13《手持式电动工具的安全 第二部分 电链锯的专用要求》。

本标准应与 GB 3883.1《手持式电动工具的安全 第一部分：一般要求》(IEC745-1)结合使用。

本标准列出了把第一部分改变成《电链锯的安全要求》所作的必要改动。

### 1 适用范围

除下述条文外,GB 3883.1 的这一章适用。

#### 1.1 更换为:

本标准适用于电链锯。

### 2 定义

除下述条文外,GB 3883.1 的这一章适用。

#### 2.2.23 更换为:

正常负载指一个使输入功率  $W$ , 达到额定输入功率的连续运行负载, 应拆除链刃, 进行负载试验, 然后在锯链的驱动轮处用制动器对电动机加载。

注: 正常负载基于额定电压或额定电压范围上限。

### 3 一般要求

GB 3883.1 的这一章适用。

### 4 试验的一般注意事项

GB 3883.1 的这一章适用。

### 5 额定值

GB 3883.1 的这一章适用。

### 6 分类

GB 3883.1 的这一章适用。

### 7 标志

除下述条文外,GB 3883.1 的这一章适用。