

ICS 97.180
Y 50



中华人民共和国国家标准

GB/T 26698—2011

考试用铅笔和涂卡专用笔

Pencils and mechanical pencils for exam

2011-06-16 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会(SAC/TC 378)归口。

本标准起草单位：上海市制笔工业研究所、中国第一铅笔股份有限公司、上海马可文化用品有限公司、射阳县幸运实业有限责任公司、哈尔滨天坛铅芯有限责任公司、青岛普乐斯铅笔有限公司、中韩晨光文具制造有限公司、广东金万年文具有限公司、上海乐美文具有限公司、温州天骄笔业有限责任公司、佛山市三水永华文具有限公司。

本标准主要起草人：陈景强、黄维虎、何汉中。

考试用铅笔和涂卡专用笔

1 范围

本标准规定了考试用铅笔和涂卡专用笔的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于装有硬度记号为 2B 铅芯的考试用铅笔(以下简称为“铅笔”)和涂卡专用笔,也适用于涂卡专用笔用铅芯(以下简称为“铅芯”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 21027—2007 学生用品的安全通用要求

GB/T 26704—2011 铅笔

QB/T 1023—2007 活动铅笔

QB/T 1024—2007 活动铅笔用黑铅芯

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

涂卡专用笔 mechanical pencil for exam

装有硬度记号为 2B 的铅芯,可方便快捷地涂写考试答题卡涂点的活动铅笔。

3.2

矩形铅芯 rectangular lead

横截面为矩形,用于掀动式涂卡专用笔的铅芯。

3.3

楔形短铅芯 wedgy short lead

由圆柱体加工成书写端为楔形,用于换芯式涂卡专用笔的短铅芯。

4 分类

4.1 涂卡专用笔按其出芯方式不同分为掀动式¹⁾和换芯式。当掀动力每作用出芯机构一次,可输出一定长度铅芯的为掀动式涂卡专用笔;可更换一枚铅芯的为换芯式涂卡专用笔。

4.2 涂卡专用笔用铅芯按其形状不同分为矩形铅芯和楔形短铅芯。

1) 见 QB/T 2992.4—2008《笔类产品术语 第 4 部分:活动铅笔》定义 2.2。