



中华人民共和国国家标准

GB/T 36179—2018

巴音布鲁克羊

Bayinbuluke sheep

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
巴 音 布 鲁 克 羊
GB/T 36179—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年5月第一版

*

书号: 155066·1-60195

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:新疆维吾尔自治区畜牧业质量标准研究所、农业部种羊及羊毛羊绒质量监督检验中心(乌鲁木齐)、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人:郑文新、高维明、管永平、邢巍婷、贾广成、何茜、王乐、陶卫东、宫平、许艳丽、胡昕、吕雪峰、采复拉·大木拉、叶尔兰·谢尔毛拉、赛迪古丽。

巴音布鲁克羊

1 范围

本标准规定了巴音布鲁克羊的品种来源、品种特性、外貌特征、生产性能、等级评定、生产性能测定和鉴定记录。

本标准适用于巴音布鲁克羊品种鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源

巴音布鲁克羊原称茶腾羊,分布于新疆巴音郭楞蒙古自治州的和静、和硕、焉耆、博湖、轮台等县及库尔勒市。1771年蒙古族土尔扈特、和硕特部落回归祖国时带回一批欧、俄羊种,与当地羊杂交繁育,在巴音布鲁克草原特定的环境中,通过长期的风土驯化形成。

4 品种特性

巴音布鲁克羊属肉脂兼用、粗毛型绵羊地方品种,具有遗传性能稳定,耐高寒、抗病力强、耐粗饲等特点。

5 外貌特征

巴音布鲁克羊体质结实,体格中等,头窄长,鼻梁稍隆起,耳大下垂,公羊多有螺旋形角,母羊多无角。体躯硕长,背腰平直,臀部稍高于耆甲部,后躯发达,四肢结实,蹄质坚硬。短脂尾,呈方圆形。体躯被毛以白色为主,多数羊头、颈部为黑色,少数为黄色。四蹄黑色。成年公母羊外貌特征参见附录A。

6 生产性能

6.1 生长发育

初生重公羔 3.9 kg,母羔 3.7 kg;断奶重公羔 26.8 kg,母羔 26.9 kg;哺乳期日增重公羔 191.0 g,母羔 194.0 g。

6.2 产肉性能

12月龄胴体重公羊 15.2 kg,母羊 14.6 kg,屠宰率平均为 44.0%。