

ICS 65.020.20
B 21



中华人民共和国国家标准

GB 8080—2010
代替 GB 8080—1987

绿 肥 种 子

Seed of green manure crops

2011-01-14 发布

2012-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替 GB 8080—1987《绿肥种子》。

本标准与 GB 8080—1987 相比,主要变化如下:

- 明确了适用范围;
- 修订了术语和定义;
- 取消了绿肥种子质量分级;
- 修订了质量要求;
- 修订了检验方法;
- 增加了检验规则。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国农作物种子标准化技术委员会(SAC/TC 37)归口。

本标准起草单位:全国农业技术推广服务中心、江西省种子管理局、安徽省种子管理总站、陕西省种子管理站。

本标准主要起草人:金石桥、吴国昌、黄亚平、刘青、盛海平、张英、李建红、王弘。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 8080—1987。

绿 肥 种 子

1 范围

本标准规定了紫云英(*Astragalus sinicus* L.)、毛叶苕子(*Vicia villosa* Roth)、光叶苕子(*Vicia villosa* Roth var. *glabrescens* Koch)、蓝花苕子(*Vicia cracca* L.)和白香草木樨(*Melilotus albus* Desr.)、黄香草木樨[*Melilotus officinalis* (L.) Pallas]种子的质量要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于中华人民共和国境内生产、销售的上述绿肥作物种子,涵盖包衣种子和非包衣种子。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3543(所有部分) 农作物种子检验规程

GB 20464 农作物种子标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

原种 basic seed

用育种家种子繁殖的第一代至第三代,经确认达到规定质量要求的种子。

3.2

大田用种 qualified seed

用原种繁殖的第一代至第三代或杂交种,经确认达到规定质量要求的种子。

4 质量要求

4.1 总则

种子质量要求由质量指标和质量标注值组成。质量指标包括品种纯度、净度、发芽率和水分;质量标注值应真实,并符合 4.2 的规定。

4.2 质量标准

4.2.1 紫云英

紫云英种子质量应符合表 1 的最低要求。

表 1

%

作物种类	种子类别	品种纯度 不低于	净度(净种子) 不低于	发芽率 不低于	水分 不高于
紫云英	原种	99.0	97.0	80	10.0
	大田用种	96.0			

4.2.2 苕子

苕子种子质量应符合表 2 的最低要求。