

ICS 65.160
X 85
备案号: 21205—2007

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 224—2007

卷烟用瓦楞纸箱

Corrugated board carton for cigarette

2007-07-05 发布

2007-09-01 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 技术要求	2
6 检验方法	3
7 检验规则	4
8 包装、标识、贮存、运输	6
附录 A (资料性附录) 楞型分类和卷烟用瓦楞纸箱长、宽、高测量位置示意图	7

前 言

本标准是按照 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》等规定，结合烟草行业烟用材料的特点制定的。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位：云南中烟物资(集团)有限责任公司、中国烟草标准化研究中心、红塔烟草(集团)有限责任公司、红云烟草(集团)有限责任公司、红河烟草(集团)有限责任公司、云南省造纸产品质量监督检验站。

本标准主要起草人：顾波、陈连芳、方斌、桂永发、王乐、韩云辉、周艳、范多青、陈家明、李慧、陆泉、秦云华、钱强、杨本彬。

卷烟用瓦楞纸箱

1 范围

本标准规定了卷烟用瓦楞纸箱的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标识、贮存、运输。

本标准适用于卷烟产品用瓦楞纸箱。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板试样的采取(GB/T 450—2002,eqv ISO 186:1994)

GB/T 462 纸和纸板 水分的测定(GB/T 462—2003,ISO 287:1985,MOD)

GB/T 2679.7 纸板戳穿强度的测定法

GB/T 4857.4 包装 运输包装件 压力试验方法(GB/T 4857.4—1992,eqv ISO 2872:1985)

GB 5606.2 卷烟 第2部分:包装标识

GB/T 6545 瓦楞纸板耐破强度的测定法(GB/T 6545—1998,eqv ISO 2759:1983)

GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定法(GB/T 6546—1998,idt ISO 3070:1987)

GB/T 6547 瓦楞纸板厚度的测定法(GB/T 6547—1998,eqv ISO 3034:1991)

GB/T 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定法

GB/T 7975 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISO 187:1990)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

卷烟用瓦楞纸箱 corrugated board carton for cigarette

由一片或两片瓦楞纸板,经过模切、压痕、钉合或粘接等加工制成的纸箱,用于包装一定数量的条装卷烟。

3.2

摇盖 foldout

纸箱顶部和底部的折片,纸箱顶部和底部一般各有四片。

3.3

纸箱的综合尺寸 the dimension of corrugated board carton

纸箱内壁的长、宽、高尺寸之和。

3.4

异味 off-odor

除纸箱本身固有气味之外的,对卷烟产生不良影响的其他气味。