



中华人民共和国国家标准

GB/T 32852.6—2018

城市客运术语 第6部分：城市客运轮渡

Urban passenger transportation terminology—Part 6: Urban ferry transport

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 基本术语	1
3 设施与设备	1
4 轮渡船	4
5 运营服务与安全	5
6 保养与维修	8
7 技术经济指标	10
参考文献	12
索引	13

前 言

GB/T 32852《城市客运术语》分为 6 个部分：

- 第 1 部分：通用术语；
- 第 2 部分：公共汽电车；
- 第 3 部分：城市轨道交通；
- 第 4 部分：出租汽车；
- 第 5 部分：汽车租赁；
- 第 6 部分：城市客运轮渡。

本部分为 GB/T 32852 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分由全国城市客运标准化技术委员会(SAC/TC 529)归口。

本部分起草单位：武汉市轮渡公司、湖北省交通运输厅道路运输管理局、交通运输部科学研究院、济南城市交通研究中心、广州客轮公司、南京轮渡公司、重庆客轮公司、厦门轮渡公司、武汉市交通规划设计有限公司。

本部分主要起草人：刘新航、谭伟明、罗剑、王吉生、陶维号、赵海宾、牛犇、王北、杨敬锋、吴国良、汪洋、王逢宝、张献峰。

城市客运术语 第6部分：城市客运轮渡

1 范围

GB/T 32852 的本部分界定了城市客运轮渡领域中所涵盖的基本术语及设施与设备、轮渡船、运营服务与安全、保养与维修、技术经济指标等常用的术语。

本部分适用于城市客运轮渡领域。

2 基本术语

2.1

城市水上交通 urban aquatic transport

在城市及附近水域以渡轮(2.4)为运载工具的交通方式。

2.2

城市水上公共交通 urban aquatic public transport

在城市及附近水域以客渡轮(4.1)为主要运载工具供公众乘用的公共交通方式。

2.3

城市轮渡标志 urban ferry sign

为传递城市轮渡信息,方便乘客识别,在码头、趸船及渡轮等醒目易见的地方设置的专用图形标志。

2.4

渡轮 ferry

渡船 ferryboat

在城市及附近水域运载乘客、车辆及货物的船舶。

2.5

轮渡航线 ferry lane

渡轮在江河、湖泊或海峡的两岸之间运行的路线。

3 设施与设备

3.1 码头设施

3.1.1

趸船 wharf boat

固定在江河、湖泊及沿海等码头岸边,无动力装置的矩形平底船。

3.1.2

垫跳船 pontoon

支撑跳板或钢引桥的船形浮体。

注：长度小于 20 m。

3.1.3

跳板 gangplank

搭放在趸船、垫跳船和岸边相互之间,由金属或木质长板拼组成的桥形结构。